




Fußbodenaufbau EG (ohne Keller):

Fliesen	1.5 cm
Estrich	7.0 cm
PE-Folie sd=20m	0.02 cm
Trittschall-Platte	3.0 cm
Dämm-Platte	4.0 cm
Dichtfolie	0.02 cm
Aufbau =	15.54 cm
Bodenplatte	30 cm
Styrodur	10 cm

- Portenbeton PPE 2
- KS-SFK 12
- Beton C25/30
- Porenbeton PPE 6

Fußbodenaufbau EG (ohne Keller):

Fliesen	1.5 cm
Estrich	7.0 cm
PE-Folie sd=20m	0.02 cm
Trittschall-Platte	3.0 cm
Dämm-Platte	4.0 cm
Dichtfolie	0.02 cm
Aufbau =	15.54 cm
Bodenplatte	30 cm
Styrodur	10 cm



- Portenbeton PPE 2
- KS-SFK 12
- Beton C25/30
- Porenbeton PPE 6

Fußbodenaufbau OG + DG:




- Belag1.0 cm
- Estrich7.0 cm
- Trägerplatte FBH3.0 cm
- Trittschall-Platte2.0 cm
- Dichtfolie0.02 cm

Aufbau = 13.02 cm

Fußbodenaufbau OG + DG:

- Belag1.0 cm
- Estrich7.0 cm
- Trägerplatte FBH3.0 cm
- Trittschall-Platte2.0 cm
- Dichtfolie0.02 cm

Aufbau = 13.02 cm



Portenbeton PPE 2

KS-SFK 12

Beton C25/30

Porenbeton PPE 6

Die Vermassung von Haus 1 + 2, ist abhängig von der schräg verlaufenden Grenzwand

11.72

2.84^s2.39^s2.39^s2.68

5.36^s5.20

5.50^s5.20

11.72

2.84^s2.39^s2.39^s2.68

5.36^s5.20

5.50^s5.20

Die Vermassung von Haus 1 + 2, ist abhängig von der schräg verlaufenden Grenzwand

11.24

2.66⁷2.39^s2.39^s2.68

5.05^t5.20

5.51^s5.67^s

Fußbodenaufbau OG + DG:

Belag1.0 cm

Estrich7.0 cm

Trägerplatte FBH3.0 cm

Trittschall-Platte2.0 cm

Dichtfolie0.02 cm

Aufbau =

13.02 cm

Fußbodenaufbau OG + DG:

Belag1.0 cm

Estrich7.0 cm

Trägerplatte FBH3.0 cm

Trittschall-Platte2.0 cm

Dichtfolie0.02 cm

Aufbau =

13.02 cm

The floor plan shows a symmetrical duplex layout with a central vertical corridor. The left side (DG H1) includes a bedroom (24.61 m²), a bathroom (3.83 m²), a storage room (4.65 m²), and another bedroom (15.10 m²). The right side (DG H2) includes a bedroom (23.71 m²), a bathroom (3.87 m²), a storage room (3.42 m²), and another bedroom (16.64 m²). Common areas include a central hallway (4.59 m²) and a staircase. A central corridor is labeled 'Dachüberstand = 60 cm'. The plan also shows a 'geplante Saupa' (planned sauna) and a 'Holzständerwand' (wooden frame wall) in the central corridor. Dimensions are provided for all rooms and corridors. The overall width is 11.72 m and the overall depth is 12.00 m. The plan is divided into two main sections by a central vertical line, with dimensions for each side.

Portenbeton PPE 2

KS-SFK 12

Beton C25/30

Porenbeton PPE 6

Die Vermassung von Haus 1 + 2, ist abhängig von der schräg verlaufenden Grenzwand

11.72

2.84^s2.39^s2.39^s2.68

5.36^s5.20

5.50^s5.20

11.72

2.84^s2.39^s2.39^s2.68

5.36^s5.20

5.50^s5.20

Die Vermassung von Haus 1 + 2, ist abhängig von der schräg verlaufenden Grenzwand

11.24

2.66⁷2.39^s2.39^s2.68

5.05^t5.20

5.51^s5.67^s

Fußbodenaufbau OG + DG:

Belag1.0 cm

Estrich7.0 cm

Trägerplatte FBH3.0 cm

Trittschall-Platte2.0 cm

Dichtfolie0.02 cm

Aufbau =

13.02 cm

Fußbodenaufbau OG + DG:

Belag1.0 cm

Estrich7.0 cm

Trägerplatte FBH3.0 cm

Trittschall-Platte2.0 cm

Dichtfolie0.02 cm


Aufbau =

13.02 cm



Haus 2

Haus 1



Haus 1

Haus 2